

INTERMA, akciová společnost
Masarykova 522/12
460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 221 111
fax: +420 485 221 222
e-mail: interma@interma.cz

IČ: 63145057
DIČ: CZ63145057
UniCredit Bank č.ú.: 6231353054/2700

zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí na Labem oddíl B, vložka 716

Provozovna:

Panelárna Příšovice
463 46 Příšovice u Turnova

Kontakty:

tel: +420 482 728 486
fax: +420 482 728 487
mob: +420 731 245 662

e-mail:

david.louda@interma.cz
radka.novakova@interma.cz

Ceník hutního materiálu

Č E R V E N 2010

V ceníku jsou uvedeny **základní ceny** bez DPH.

K těmto cenám poskytujeme **SLEVY:**

Bonitní slevy pro stálé zákazníky

Smluvní ceny

- **na větší zakázky poskytujeme individuální ceny !!!!**
(k určení ceny potřebujeme znát konkrétní materiály, konkrétní požadované množství)

Aktuální ceny vám rádi sdělíme telefonicky, faxem nebo e-mailem

- **ceny jsou platné do vyprodání zásob**

Služby: - prodej hutního materiálu, KARI sítí a zpracovávání betonářské oceli
- dělení materiálu na požadované rozměry a kompletace zakázek
- zajištění dopravy

Sklad: - Příšovice u Turnova

výdejní doba: Po – Pá 6:00 – 14:00 h

- Druhy uvedené v ceníku, které v době Vaší poptávky nebudou skladem, Vám zajistíme v termínech dle dohody

CENÍK HUTNÍHO MATERIÁLU – Platný od 1.6.2010

ocel průřezu I – válcovaná za tepla

Rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
I 100	11.375	8,34	20,40
I 120	11.375	11,10	20,40
I 140	11.375	14,30	20,40
I 160	11.375	17,90	20,40
I 180	11.375	21,90	20,40
I 200	11.375	26,20	21,00
I 220	11.375	31,10	21,00
I 240	11.375	36,20	21,00
I 260	11.375	41,90	21,00

ocel průřezu U – válcovaná za tepla

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
U 50	11.375	5,59	20,40
U 65	11.375	7,09	15,00
U 80	11.375	8,64	20,40
U 100	11.375	10,60	20,40
U 120	11.375	13,40	20,40
U 140	11.375	16,00	20,40
U 160	11.375	18,80	20,40
U 180	11.375	22,00	20,40
U 200	11.375	25,30	21,00
U 220	11.375	29,40	21,00
U 240	11.375	33,20	21,00

ocel kruhová – válcovaná za tepla

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
8	11.375	0,40	19,50
10	11.375	0,62	19,50
12	11.375	0,88	19,50
14	11.375	1,21	23,30
16	11.375	1,58	16,00
18	11.375	2,00	16,00
20	11.375	2,45	16,00
25	11.375	3,85	24,40

ocel hlazenka – tažená

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
5	11.375	0,15	21,00
6	11.523	0,22	23,80
8	11.523	0,40	22,00
10	11.523	0,62	20,00
12	11.523	0,89	22,00
14	11.523	1,21	21,00
16	11.523	1,58	22,00
18	11.523	1,99	29,00
20	11.523	2,47	24,90

ocel čtvercová – válcovaná za tepla

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
8/8	11.375	0,51	20,30
10/10	11.375	0,79	17,90
12/12	11.375	1,13	20,40
14/14	11.375	1,54	20,40
16/16	11.375	2,01	17,90
18/18	11.375	2,54	24,00
20/20	11.375	3,14	20,40
25/25	11.375	4,91	24,50
30/30	11.375	7,07	20,00

ocel tvaru T – válcovaná za tepla

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
25	11.375	1,29	20,30
30	11.375	1,77	20,30
40	11.375	2,93	21,20

ocel tvaru L nerovnoramenná – válcovaná za tepla

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
30/20/3	11.375	1,12	23,00
60/40/5	11.375	3,76	22,00

ocel tvaru L rovníramenná – válcovaná za tepla

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
20/20/3	11.375	0,88	17,00
25/25/3	11.375	1,12	19,40
30/30/3	11.375	1,36	20,30
30/30/4	11.375	1,78	18,00
35/35/3	11.375	1,60	19,30
35/35/4	11.375	2,09	18,50
40/40/4	11.375	2,42	16,50
40/40/5	11.375	2,97	20,00
50/50/5	11.375	3,77	16,50
50/50/6	11.375	4,47	17,00
60/60/6	11.375	5,42	23,30
70/70/6	11.375	6,40	17,00
80/80/8	11.375	9,63	17,00
100/100/6	11.375	9,26	17,50
100/100/8	11.375	12,18	17,50
100/100/10	11.375	15,04	17,00
100/100/12	11.375	17,78	19,00

ocel plochá – válcovaná za tepla

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
20/4	11.375	0,63	23,00
20/5	11.375	0,79	23,00
20/6	11.375	0,94	23,00
20/8	11.375	1,26	16,00
25/4	11.375	0,78	18,00
25/5	11.375	0,98	23,00
30/4	11.375	0,94	23,00
30/5	11.375	1,18	20,30
30/6	11.375	1,41	17,50
30/8	11.375	1,88	19,80
30/10	11.375	2,36	20,30
35/5	11.375	1,37	23,00
35/8	11.375	2,24	19,00
40/4	11.375	1,26	23,00
40/5	11.375	1,57	20,30
40/6	11.375	1,88	17,50
40/8	11.375	2,51	19,50
40/10	11.375	3,14	16,00
50/5	11.375	1,96	20,30
50/6	11.375	2,36	20,30
50/8	11.375	3,14	16,00
50/10	11.375	3,92	19,50
50/20	11.375	7,85	16,00
60/5	11.375	2,36	16,00
60/6	11.375	2,83	18,00
60/8	11.375	3,77	16,00
60/10	11.375	4,71	20,30
70/6	11.375	3,30	20,30
80/5	11.375	3,14	17,00
80/6	11.375	3,77	16,00
80/8	11.375	5,02	16,00
80/10	11.375	6,28	19,50
100/5	11.375	4,00	16,00
100/6	11.375	4,71	23,00
100/8	11.375	6,28	18,00
100/10	11.375	7,85	19,00
120/10	11.375	9,42	18,30
140/10	11.375	11,00	18,40
150/10	11.375	11,78	19,00

ocelové plechy slzové – listěčkové

rozměr	jakost	kg/ks	cena Kč/kg
3/1000/2000	11.375	52	21,90
4/1000/2000	11.375	67	19,80
5/1000/2000	11.375	83	21,80
6/1000/2000	11.375	99	21,90

ocelové plechy tenké – válcované za studena

rozměr	jakost	kg/ks	cena Kč/kg
0,8/1000/2000	11.321	12,80	20,50
1/1000/2000	11.321	16,00	22,90
1/1250/2500	11.321	25,00	22,90
1,3/1000/2000	11.321	20,80	20,50
1,3/1250/2500	11.321	32,50	23,20
1,5/1000/2000	11.321	24,00	22,30
1,5/1250/2500	11.321	37,50	22,70
1,5/1500/3000	11.321	54,00	20,50
2/1000/2000	11.321	32,00	20,50
2/1250/2500	11.321	50,00	20,50
2/1500/3000	11.321	72,00	22,70

ocelové plechy tenké – válcované za tepla

rozměr	jakost	kg/ks	cena Kč/kg
2/1000/2000	11.375	32,00	18,50
2,5/1000/2000	11.375	40,00	18,50
2,5/1250/2500	11.375	62,50	20,50

ocelové plechy tlusté – válcované za tepla

rozměr	jakost	kg/ks	cena Kč/kg
3/1000/2000	11.375	48	20,00
3/1250/2500	11.375	75	20,00
3/1500/3000	11.375	108	20,00
4/1000/2000	11.375	64	20,00
4/1250/2500	11.375	100	20,00
4/1500/3000	11.375	144	20,00
5/1000/2000	11.375	80	20,00
5/1250/2500	11.375	125	20,00
5/1500/3000	11.375	180	20,00
6/1000/2000	11.375	96	20,00
6/1500/3000	11.375	216	20,00
8/1000/2000	11.375	128	20,00
8/1500/3000	11.375	288	20,00
10/1000/2000	11.375	160	20,00
12/1000/2000	11.375	192	20,00
15/1000/2000	11.375	240	21,00
20/1000/2000	11.375	320	21,00
25/1000/2000	11.375	400	25,00

ocelové plechy pozinkované hladké

rozměr	jakost	kg/ks	cena Kč/kg
0,55/1000/2000	10.004	9,00	26,50
0,55/1250/2500	10.004	13,60	26,50
0,8/1000/2000	10.004	12,80	23,00
0,8/1250/2500	10.004	20,00	23,50
1/1000/2000	10.004	16,00	23,00
1/1250/2500	10.004	25,00	23,00

ocelové plechy TRAPEZ – pozink

rozměr	jakost	kg/ks	cena Kč/kg
typ 1012 F (10081) 0,8/800/6000 vlna 29 mm		44	32,00
typ 1142 F (11081) 0,8/800/6000 vlna 49 mm		44	32,00

ocelové trubky svařované

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
3/8" (17,00x2,35)	11.343	0,85	23,20
1/2" (21,25x2,65)	11.343	1,22	26,20
3/4" (26,75x2,65)	11.343	1,58	23,20
1" (33,50x3,25)	11.343	2,44	21,50
5/4" (42,50x3,25)	11.343	3,16	24,50
6/4" (48,00x3,25)	11.343	3,63	25,40
2" (60,00x3,65)	11.343	5,10	21,50

ocelové trubky svařované – konstrukční

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
43/2	11.343	2,02	24,90
51/3	11.343	3,55	20,00
57/3	11.343	4,00	21,00
76/3	11.343	5,40	20,50
89/3	11.343	6,36	20,00

ocelové trubky svařované pozinkované – bez závitů a nátrubku

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
1/2" (21,25x2,65)	11.343	1,30	35,50
3/4" (26,75x2,65)	11.343	1,65	33,50
1" (33,50x3,25)	11.343	2,59	33,50
5/4" (42,50x3,25)	11.343	3,27	33,50
6/4" (48,00x3,25)	11.343	3,65	36,10
2" (60,00x3,65)	11.343	5,30	33,50
2 1/2" (76,00x3,65)	11.343	6,82	33,50
3" (89,00x3,65)	11.343	8,85	33,50

ocelové trubky bezešvé černé

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
1/2" (21,25x2,65)	11.353	1,23	34,20
3/4" (26,75x2,65)	11.353	1,58	32,20
1" (33,50x3,25)	11.353	2,44	36,00
5/4" (42,50x3,25)	11.353	3,15	29,70
6/4" (48,00x3,25)	11.353	3,61	30,20
2" (60,00x3,65)	11.353	5,10	29,50
57/2,9	11.353	3,87	33,80
76/3,2	11.353	5,75	27,70
89/3,2	11.353	6,76	26,80
108/4	11.353	10,30	27,70

Betonářská ocel žebírková – tyče

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
6	10.505	0,22	20,50
8	10.505	0,39	20,30
10	10.505	0,61	18,50
12	10.505	0,89	18,50
14	10.505	1,21	18,50
16	10.505	1,58	18,50
18	10.505	2,00	18,50
20	10.505	2,47	17,50
22	10.505	2,98	17,50
25	10.505	3,85	17,50

svařované sítě do betonu – KARI

typ sítě	síla drátu	oko	rozměr	kg/ks	Kč/ks
KA 16	4	100x100	2000x3000	11,88	267,-
KA 17	4	150x150	2000x3000	8,12	183,-
KD 35	5	100x100	2000x3000	18,48	405,-
KD 37	5	150x150	2000x3000	12,63	277,-
KH 20	6	150x150	2000x3000	18,20	388,-
KH 30	6	100x100	2000x3000	26,64	568,-
KY 49	8	100x100	2000x3000	47,40	997,-
KY 50	8	150x150	2000x3000	32,39	682,-

ocelové profily uzavřené čtvercové – jekly

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
15/1,5	11.343	0,64	23,50
20/2	11.343	1,13	22,00
25/2	11.343	1,44	22,00
30/2	11.343	1,71	22,00
30/3	11.343	2,46	22,00
35/2	11.343	2,07	22,00
35/3	11.343	2,86	22,00
40/2	11.343	2,39	22,50
40/3	11.343	3,49	22,00
50/2	11.343	3,01	22,40
50/3	11.343	4,43	22,00
50/4	11.343	5,53	22,00
60/2	11.343	3,60	22,00
60/3	11.343	5,25	22,00
80/3	11.343	7,17	22,00
100/3	11.343	9,06	22,00

ocelové profily uzavřené obdelníkové – jekly

rozměr	jakost	kg/m	cena Kč/kg
30/15/2	11.343	1,25	22,00
30/20/2	11.343	1,39	18,50
40/20/2	11.343	1,76	22,00
40/20/3	11.343	2,32	22,00
40/30/2	11.343	2,02	22,00
40/30/3	11.343	3,04	22,00
50/20/2	11.343	2,03	22,00
50/30/2	11.343	2,39	22,00
50/30/3	11.343	3,32	22,00
60/20/2	11.343	2,30	22,00
60/30/2	11.343	2,66	22,00
60/30/3	11.343	3,88	22,00
60/40/2	11.343	3,01	22,00
60/40/3	11.343	4,46	22,00
70/50/3	11.343	5,29	22,00
80/40/2	11.343	3,51	22,00
80/40/3	11.343	5,28	22,00
80/60/3	11.343	6,07	22,00
100/40/3	11.343	6,31	22,00
100/60/3	11.343	7,17	22,00